

舞台備品一覧

更新：2019/4/20

名称	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	数量	備考
料金表記載分			
所作台	3尺 × 12尺	27 枚	H=4寸
	3尺 × 9尺	2 枚	H=4寸
小迫り所作	3尺 × 9尺	1 枚	H=4寸・だぼ付き
花道所作台	変形型	1 式	下手のみ
平 台	2尺 × 6尺	14 枚	H=4寸
	3尺 × 6尺	20 枚	H=4寸
	4尺 × 6尺	20 枚	H=4寸
	3尺 × 9尺	6 枚	H=4寸
	3尺 × 3尺	2 枚	H=4寸
	3尺 × 4尺	2 枚	H=4寸
	4尺 × 4尺	2 枚	H=4寸
	6尺 × 6尺	2 枚	H=4寸
文楽まわし	---	1 式	
人形浄瑠璃舞台	---	1 式	御殿・世話
大臣囲い	---	1 式	
松羽目	10950 × 4545	1 式	h5500(955の文字付きドロップ、下パイプあり吊り替え可)
金屏風	9尺	1 双	畳んだ時の奥行=740mm / 5曲半双
銀屏風	9尺	1 双	畳んだ時の奥行=740mm / 5曲半双
旗	1500mm × 1050mm	1 枚	国旗・県旗
毛 氈	4間 × 6尺1寸	6 枚	緋色・新
	2間 × 6尺1寸	4 枚	緋色・新
	4間 × 6尺1寸	6 枚	緋色・旧
	2間 × 6尺1寸	4 枚	緋色・旧(シミ付き×2 含む)
	---	2 枚	紺色、旧
	2間 × 6尺	1 枚	紺色、新
	3間 × 6尺	4 枚	紺色、新
	5間 × 6尺	3 枚	紺色、新
	5間 × 6尺	4 枚	緋色・フェルト状 (舞台 直敷き)
	2間 × 6尺	4 枚	緋色・フェルト状 (舞台 直敷き)
上 敷 き	---	14 枚	黒縁
	---	12 枚	白縁
	変形型	1 枚	楽屋5 専用

舞台備品一覧

更新：2019/4/20

名称	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	数量	備考
赤長座布団	1間	10 枚	
	2間	2 枚	
	3間	2 枚	
雪かご	---	5 個	
糸桜	8間	1 式	
めくり板	1500 × 420	1 台	紙(1200×400)
地がすり		2 枚	黒色(新・旧)
		1 枚	灰色
浅黄幕		2 枚	新・旧
紗幕	18000mm × 7250mm	1 枚	黒(新;英国紗)(24尺)
	18000mm × 7250mm	2 枚	白(新;英国紗)(旧;寒冷紗)(24尺)
定式幕		1 枚	
ドロップ		1 枚	野遠見
演壇	2000mm × 800mm × 970mm	1 台	木目
	1200mm × 650mm × 900mm	1 台	電動昇降式レクチャー台 H=730~900mm
花台	500mm × 500mm × 600mm	1 式	
司会用テーブル	900mm × 500mm × 950mm	1 台	木目
指揮台	900mm × 750mm × 2段	1 台	蹴込み;水色・H=333mm・2段分割式
	1350mm × 1350mm	1 台	蹴込み;木目・H=300mm
譜面台(指揮者用)		2 台	
譜面台(一般用)		80 台	組み立て式
		6 台	
長机	1800mm × 450mm	10 本	白
	1800mm × 450mm	10 本	木目・白布付け用
舞台用いす		100 脚	黒色・専用台車2台
式次第板(黒板)	2145mm × 610mm × 2465mm	2 台	両面黒板 × 1 ・ 裏面ホワイトボード × 1
	2000mm × 1180mm		板面サイズ
阿波踊り用具	---	1 式	太鼓・締太鼓 × 2
大太鼓		1 台	
ピアノ(スタインウェイ)	STEINWAY&SONS D-274	1 台	SerialNo.542600 (2700*1600)
ピアノ(ヤマハ)	YAMAHA CFⅢ-S	1 台	SerialNo.5782800 (2800*1600)
移動用 三脚 スクリーン	移動用	1 台	三脚自立式 会議室サイズ
固定 スクリーン	10000 × 4500~5000mm		規定サイズ - スタンダード/ヴィスタ/シネマスコープ 最小(閉じきり)から最大(開ききり)まで任意サイズも可能
プロジェクター	CHRISTIE Roadster HD 18K 200V	1 台	
	Panasonic DLP TH-D5500	1 台	

舞台備品一覧

更新：2019/4/20

名称	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	数量	備考
記載無し備品			
連結看板	2400mm × 900mm	3 枚	左記サイズ3連結可能
白布	1800mm × 45cm	20 枚	マジックテープ止め式・専用机サイズ
グレー布		枚	
カッ付け台	4尺 × 6尺	2 台	H=1.6尺・大迫り+600用 上/下 延長台
箱馬	10寸 × 11寸 × 6寸	50 個	
	10寸 × 1.6寸 × 6寸	50 個	
3寸箱	3寸 × 10寸 × 5寸	40 個	木箱型
開き馬	3尺 × 2.1尺	20 個	
	3尺 × 2.8尺	20 個	
	4尺 × 2.1尺	14 個	
	4尺 × 2.8尺	14 個	
	6尺 × 2.1尺	8 個	
	6尺 × 2.8尺	8 個	
カッ付け足	3尺 × 1.0尺	18 本	
	3尺 × 2.1尺	16 本	
	3尺 × 2.8尺	12 本	
	4尺 × 1.0尺	4 本	
	4尺 × 2.1尺	6 本	
	4尺 × 2.8尺	14 本	
ピアノ椅子		9 脚	背付き(新4、旧5 破損あり)
		2 脚	背ナシ
コントラバス椅子		2 脚	
譜面灯	電球	30 個	電源(単3電池 × 4本)
	LED	20 個	電源(単4電池 × 2本)

舞台備品一覧

更新：2019/4/20

名称	サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	数量	備考
蹴込み板	4寸 × 3尺	6枚	
	4寸 × 4尺	6枚	
	4寸 × 6尺	10枚	
	7寸 × 3尺	6枚	
	7寸 × 4尺	6枚	
	7寸 × 6尺	25枚	
	1尺 × 3尺	6枚	
	1尺 × 4尺	6枚	
	1尺 × 6尺	10枚	
	1.4尺 × 3尺	6枚	
	1.4尺 × 4尺	6枚	
	1.4尺 × 6尺	10枚	
	1.5尺 × 3尺	6枚	
	1.5尺 × 4尺	6枚	
	1.5尺 × 6尺	10枚	
	2.1尺 × 3尺	6枚	
	2.1尺 × 4尺	6枚	
	2.1尺 × 6尺	10枚	
	2.8尺 × 3尺	6枚	
	2.8尺 × 4尺	6枚	
2.8尺 × 6尺	10枚		
ピアノ運搬用リフト		2台	
上座布団		1枚	柄(鶴)・赤
		1枚	柄(鶴)・紫
		1枚	柄(無地)・紺
ガチャンコ		20個	幕類たくし上げ用パーツ
一文字幕	18000(10間) × 6尺	1枚	
袖幕	36000(2間) × 4間	1組	
暗転幕	17000(9間) × 7250mm	1枚	

舞台機構一覧

更新：2019/1/25

* 許容重量は全て空荷での数値

名称	上リミット	下リミット	電動	ワイド(mm)	許容重量(kg)	備考
緞帳 1		0	○	18500 ×7430 (下パイプ下200)	---	2007年04月～「阿波踊り」 スピード；15秒
緞帳 2		0	○	19000	---	インバータ式・旧来の緞帳「鳴門の渦潮」 スピード；H=13秒/L=17秒(メモリ4=15秒)
暗転幕			---	23000	---	定式幕レール共吊り
袖幕 1	高さ 24尺 4間 7200		---	6000 × 2	---	袖:幕; H=7700mm 最少間口 W=10900mm (6間)
ボタン1	13640	1300	---	18000	200	
フライブリッジ	10550	1500	○	20000 サスボタン16530	800	高さメモリ-2点×3 ボーダーライト1(吊り荷重100) サスペンションライト1 カスミ幕；共吊り
天井反射板1 前(ボタン2)	11100	1100	○	14000	1000	FULL UP DOWN 3分10秒
引き割幕 1			---	21000	---	割:幕; H=7700mm 最大間口 W=14550mm (8間)
ボタン3	13630	1300	---	18000	200	
ボタン4	13620	1300	---	18000	200	
スクリーン		0	○		---	電動式カットマスク (操作; 映写室及び舞台操作盤) 閉じきりでカスミ幕として使用 映写室窓ガラスより約25メートル
ボタン5	13620	1300	---	18000	200	
袖幕 2			---	6000 × 2	---	袖:幕; H=7700mm 最少間口 W=10900mm (6間)
天井反射板1 後			○		---	
ボーダーライト2			---	18000	250(吊り荷重100)	カスミ幕；共吊り
サスペンションライト2	11700	1650	○	18000 サスボタン16200	800	高さメモリ-上下2点×3
天井反射板2 前(ボタン6)	13550	1100	○	12000	650	降りきり⇔飛びきり；4分05秒 降りきり⇔+7000；1分55秒
引き割幕 2			---	21000	---	割:幕; H=7700mm 最大間口 W=14550mm (8間)
ボタン7	13610	1300	---	18000	200	
ボタン8	13630	1300	---	18000	200	
ボタン9(カスミ幕)	13600	1300	---	18000	200	カスミ幕；H=3000mm (二枚とも吊り)

舞台機構一覧

更新：2019/1/25

* 許容重量は全て空荷での数値

名称	上リミット	下リミット	電動	ワイド(mm)	許容重量(kg)	備考
バトン10	13600	1300	---	18000	200	
バトン11	13770	1300	---	18000	200	
天井反射板2 後			---		---	
サスペンションライト3	8000	1650	○	18000 サスバトン16200	800	高さメモリ-2点×3
松羽目(バトン)	14000	1670	---	18000	200	ドロップ; 吊り替え可能(h5500)
引き割幕3			---	22000	---	割幕; H=7700mm 最大間口 W=14550mm (8間)
アッパー Horizont ライト			---	18000	500	カスミ幕; 共吊り
正面反射板			○		---	
バトン12	9700 9500	990 740	○	18000	200	降りきり⇔飛びきり; 0分28秒 ラダー(はしごを横にした様な2段)形状
Horizont 幕	---	---	---	20600	---	固定 (上下移動不可)
サイドラダー・前	9420	1000	○		150 × 4台	高さメモリ-上下2点×3 上2機/下2機 連動・計4機同時稼働
サイドラダー・後	9410	1000	○		150 × 4台	高さメモリ-上下2点×3 上2機/下2機 連動・計4機同時稼働
箕の子(ぶどう棚/藤棚)	15375	---	---	---		(≒ 8間2尺 = 70尺)
大迫り	600	4400 (舞台面より下へ)	○	8600 × 2000	100kg/m ² (1720kg)	動作荷重 (総荷重) 奈落⇔舞台: 1分28秒(ゲート閉まるまで) 舞台⇔+600: 12秒 奈落⇔+600: 1分38秒(ゲート閉まるまで)
					350kg/m ² (6020kg)	静止荷重 (総荷重)
小迫り	0	2800 (舞台面より下へ)	○	1200 × 2700		動作荷重 (総荷重) ・ 奈落⇔舞台: 35秒
						静止荷重 (総荷重) (ロック機構あり)

* 許容重量は全て空荷での数値

サイズ表

更新：2015/12/1

名称	サイズ (単位 ; mm)			備考
	幅	×	高さ × 奥	
舞台サイズ				
舞台 間口	17000		(≒9間2尺=56尺)	大臣 間口
	10908~14544		(=6間~8間=36尺~48尺)	袖幕間 間口
舞台 タツパ	7000		(≒3間5尺=23尺)	・大臣 タツパ *24尺のドロップを吊った場合、 カスミ幕タツパによっては見切れ が生じる場合あり
	15375		(≒8間2尺=50尺)	・箕の子 タツパ
	870		(≒2尺8寸)	・客席床(センター)⇔舞台床 タツパ
舞台 奥行	12150		(≒6間4尺)	センター、カマチから Horizont 幕
	8180		(≒4間3尺)	緞帳からローホリまで
舞台吊り物関係				
スクリーン	10000	×	4500~5000	規定サイズ - スタンダード/ヴィスタ/シネマスコープ 最小(閉じきり)から最大(開ききり)まで任意サイズも可能
映写室 ⇔ スクリーン			約26m	映写室ガラスからスクリーン面までの距離 (CAD図面測定)
舞台 吊り看板	7200	×	900	基準となる よく使用する大きさ
たれ幕	1200	×	4000	;
めくり	400	×	1200	;
国旗・県旗	1500	×	1050	
搬入出関係				
1F 搬入口	2700	×	3300	1階搬入口
1F⇔MB1 搬入用開口	2700	×	3300	舞台下手壁面部分の開口
舞台下手搬入開口 タツパ			3000	舞台床面 ⇔ 開口部床面
搬入エレベーター 入口	2000	×	2100	
搬入エレベーター かが内	2600	×	3600 × 1500	積載重量3,000Kg
舞台関連 その他				
表玄関「横」看板	815	×	3595 × 40	切符売り場上部
表玄関「縦」看板	600-900	×	2400 × 40	切符売り場 及び 大ホール入り口前

プロジェクター CHRISTIE Roadster HD 18K 200V
 Panasonic DLP TH-D5500